

MEISINGER Elastische Polierer garantieren ein geruchloses, makellooses und erschütterungsfreies Arbeiten – vom anspruchsvollen Feinstschliff bis zur Hochglanzpolitur – bei geringster Wärmeentwicklung auf allen zu bearbeitenden Materialien. Ihr Einsatz garantiert die Erzielung optimaler Oberflächengüten auf natürlichen und künstlichen Zähnen, Füllungsmaterialien, Kunststoffen, Keramik, Edelmetallen, Modellguss, Titan, Kompositen etc. Die Instrumente bestehen aus hochwertigen Feinstschleif- und Poliermitteln in einer widerstandsfähigen, elastischen Bindung aus Polysiloxan und Kautschuk, die auf einem rostfreien Schaft montiert sind. Optimale Drehzahlen für Polierer liegen je nach Durchmesser zwischen 6.000 und 12.000 min⁻¹.


MEISINGER polishers are guaranteed to produce smooth, precise, and odorless results with minimal heat buildup. Meisinger polishers guarantee optimal surface quality and results on materials such as; prosthetic teeth, amalgam, plastic, ceramics, composites, model castings, precious and non precious metals, as well as, titanium. The instruments consist of high-quality fine abrasive and polishing agents in a resistant, flexible connection of Polysiloxan and india rubber and are mounted on stainless steel mandrels. The optimal speed for polishers should be between 6,000 and 12,000 rpm according to the diameters.

Los pulidores elásticos de MEISINGER trabajan de forma intachable sin olor molesto y sin vibraciones para las tareas desde el pulido refinado hasta el pulido de alto brillo – sin producir calor notable – sobre toda clase de material. Garantizan óptima calidad de superficies en dientes naturales y postizos así como en materiales de obturación, resinas, cerámica, metales preciosos, esqueléticos, titanio, composites etc. Los instrumentos están compuestos de polvo abrasivo de calidad más sofisticada y una ligazón resistente y elástica de Polisiloxan y caucho montados sobre mandriles inoxidables. La velocidad óptima para pulidores debe estar entre 6.000 y 12.000 rpm según los diámetros.

Universalpolierer • Universal Polishers • Pulidores universales



Prophylaxepolierer • Polishers for prophylaxis • Pulidores profilácticos



Luster



Kompositpolierer • Polishers for composite • Pulidores para composite



Keramikpolierer · Polishers for ceramics · Pulidores para cerámica

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fig. | 9526V | 9527V | 9528V | 9526P | 9527P | 9528P | 9734H | 9735H | 9736H | 9734G | 9735G | 9736G | 9742H | 9752H | 9770H | | | |
| Page | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | | | |
| Fig. | 9741G | 9742G | 9743G | 9744G | 9746G | 9749G | 9752G | 9753G | 9770G | 9741M | 9742M | 9743M | 9744M | 9746M | 9749M | 9752M | 9753M | 9770M |
| Page | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Fig. | 9741F | 9742F | 9743F | 9744F | 9746F | 9749F | 9752F | 9753F | 9770F | 9742C | 9743C | 9744C | 9746C | 9752C | 9770C | | | |
| Page | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | | |
| Fig. | DPO01 | DPO02 | DPO03 | DPO04 | DPO05 | DPO06 | DCA01 | DCA02 | DCA03 | DCA04 | DCA05 | DCA06 | DCA07 | DCA08 | DCA09 | DCA10 | DCA11 | DCA12 |
| Page | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Fig. | 9652V | 9653V | 9613V | 9617V | 9619V | 9652P | 9653P | 9613P | 9617P | 9619P | 9652H | 9653H | 9613H | 9617H | 9619H | | | |
| Page | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | | | |

Modellgusspolierer · Polishers for model casting · Pulidores para metales no preciosos **Kunststoffpolierer · Polishers for acrylics · Pulidores para acrílico de prótesis**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fig. | 9568P | 9561P | 9562P | 9564P | 9561U | 9564U | 9569V | 9571V | 9572V | 9573V | 9577V | 9578V | 9579V | 9580V | 9569P | 9571P |
| Page | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Fig. | 9572P | 9573P | 9577P | 9578P | 9579P | 9580P | 9581P | 9569H | 9571H | 9572H | 9573H | 9577H | 9578H | 9579H | 9580H | |
| Page | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |

Kauflächenpolierer · Occlusal surface polishers · Pulidores para superficies oclusales

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fig. | 9572S | 9573S | 9579S | 9572U | 9573U | 9579U | 9522V | 9523V | 9522P | 9523P | 9522H | 9523H | 9552U | 9553U | 9552P | 9553P |
| Page | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 |

Polierbürsten · Polishing brushes · Cepillos pulidores

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fig. | 115 | 116 | 100 | 102 | 130 | 140 | 110 | 105 | 150 | 155 | 160 |
| Page | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Fig. | 253 | 253F | 253M | 253G | 401 | 402 | 980 | | | | |
| Page | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | | | | |

Universalpolierer • Universal polishers • Pulidores universales

Braun – Vorpolitur, Drei-Stufen-Polierer für Gold, Amalgam, Kunststoff und Zement

Brown – prepolishing, three-step-polishers for gold, amalgam, acrylic and cement

Marrón – para prepolir, pulidores de tres escalas para oro, amalgama, acrílico y cemento

9980V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9980V | RA | 658 204 030 513 | | 060 |



9981V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,0 |
| 9981V | HP | 658 104 243 513 | | 030 |
| | RA | 658 204 243 513 | | 030 |
| | FG | 658 314 243 513 | | 030 |



9982V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9982V | HP | 658 104 303 513 | | 120 |
| | RA | 658 204 303 513 | | 120 |



9983V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 17,0 |
| 9983V | HP | 658 104 292 513 | | 045 |
| | RA | 658 204 292 513 | | 045 |



9984V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9984V | HP | 658 104 372 513 | | 120 |



9985V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 0,5 |
| 9985V | HP | 658 104 345 513 | | 220 |



9987V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,5 |
| 9987V | unmounted | 658 900 372 513 | | 220 |



Grün – Politur, Drei-Stufen-Polierer für Gold, Amalgam, Kunststoff und Zement

Green – main polishing, three-step-polishers for gold, amalgam, acrylic and cement

Verde – para pulir, pulidores de tres escalas para oro, amalgama, acrílico y cemento

9980P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9980P | RA | 658 204 030 512 | | 060 |



9981P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,0 |
| 9981P | HP | 658 104 243 512 | | 030 |
| | RA | 658 204 243 512 | | 030 |
| | FG | 658 314 243 512 | | 030 |




9982P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9982P | HP | 658 104 303 512 | | 120 |





9983P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 17,0 |
| 9983P | HP | 658 104 292 512 | | 045 |
| | RA | 658 204 292 512 | | 045 |



9984P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9984P | HP | 658 104 372 512 | | 120 |



9985P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 0,5 |
| 9985P | HP | 658 104 345 512 | | 220 |



9987P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,5 |
| 9987P | unmounted | 658 900 372 512 | | 220 |



Hellgrün – Hochglanzpolitur, Drei-Stufen-Polierer für Gold, Amalgam, Kunststoff und Zement

Light green – high shine polishing, three-step-polishers for gold, amalgam, acrylic and cement

Verde claro – para abrillantar, pulidores de tres escalas para oro, amalgama, acrílico y cemento

9980H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9980H | RA | 658 204 030 503 | | 060 |



9981H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,0 |
| 9981H | HP | 658 104 243 503 | | 030 |
| | RA | 658 204 243 503 | | 030 |
| | FG | 658 314 243 503 | | 030 |



9982H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9982H | HP | 658 104 303 503 | | 120 |



9983H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 17,0 |
| 9983H | HP | 658 104 292 503 | | 045 |
| | RA | 658 204 292 503 | | 045 |



9987H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,5 |
| 9987H | unmounted | 658 900 372 503 | | 220 |



Grün – “Universal”, unmontiert, für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam und Zahnschmelz

Green – “Universal”, unmounted, for precious metals, acrylic, cement, amalgam and enamel

Verde – “Universal”, no montado, para metales preciosos, acrílico, cemento, amalgama y esmalte

9961



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| 9961 | unmounted | 658 900 030 522 | | 110 |



9962



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,0 |
| 9962 | unmounted | 658 900 030 522 | | 120 |



9963



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 28,0 |
| 9963 | unmounted | 658 900 292 522 | | 060 |



9964



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9964 | unmounted | 658 900 303 522 | | 120 |



9965



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9965 | unmounted | 658 900 303 522 | | 150 |



9966



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9966 | unmounted | 658 900 303 522 | | 220 |



9967



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9967 | unmounted | 658 900 372 522 | | 120 |



9968



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9968 | unmounted | 658 900 372 522 | | 170 |



9969



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9969 | unmounted | 658 900 373 522 | | 170 |



9970



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9970 | unmounted | 658 900 373 522 | | 220 |



Schwarz – standfest, für die Vorpolitur von Nicht-Edel-Metallen (NEM) und Modellguss, alle RA Ausführungen sind Amalgamformer

Black – abrasion resistant, for prepolishing non precious alloys and model casting, all RA instruments are amalgam trimmers

Negro – resistente al desgaste, para el prepulido de metales no preciosos y esqueléticos, todos los modelos en CA son para modelar amalgama

9501V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 18,0 |
| 9501V | HP | 652 104 257 533 | | 055 |



9502V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 |
| 9502V | HP | 652 104 300 533 | | 043 |
| | RA | 652 204 300 533 | | 043 |



9503V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9503V | RA | 652 204 297 533 | | 033 |
| | FG | 652 314 297 533 | | 033 |



9504V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,5 |
| 9504V | RA | 652 204 030 533 | | 065 |



9506V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9506V | RA | 652 204 292 533 | | 050 |



9507V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 16,0 |
| 9507V | HP | 652 104 292 533 | | 050 |



9508V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9508V | HP | 652 104 303 533 | | 145 |



9511V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9511V | unmounted | 652 900 372 533 | | 220 |



9513V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 4,0 |
| 9513V | unmounted | 652 900 303 533 | | 220 |



9514V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 20,0 |
| 9514V | unmounted | 652 900 114 533 | | 070 |



Braun – verschleißfest, mittel, Polierer für Gold, Amalgam und Metalle

Brown – abrasion resistant, medium, polishers for gold, amalgam and metals

Marrón – resistente al desgaste, mediano, pulidores para oro, amalgama y metales

9501P




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 18,0 |
| 9501P | HP | 652 104 257 513 | | 055 |



9502P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 |
| 9502P | HP | 652 104 300 513 | | 043 |
| | RA | 652 204 300 513 | | 043 |



9503P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9503P | HP | 652 104 297 513 | | 033 |
| | RA | 652 204 297 513 | | 033 |
| | FG | 652 314 297 513 | | 033 |



9504P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,5 |
| 9504P | RA | 652 204 030 513 | | 065 |



9507P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 16,0 |
| 9507P | HP | 652 104 292 513 | | 050 |



9508P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9508P | HP | 652 104 303 513 | | 145 |



9509P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9509P | HP | 652 104 042 513 | | 145 |



9518P




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 3 | 3 |
|-------|----------|------------------------|------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 | 12,0 |
| 9518P | HP short | 652 103 113 513 | | | 140 |
| | HP | 652 104 113 513 | | 100 | 140 |



9511P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9511P | unmounted | 652 900 372 513 | | 220 |




9513P




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9513P | unmounted | 652 900 303 513 | | 220 |



9514P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 20,0 |
| 9514P | unmounted | 652 900 114 513 | | 070 |



Grün – verschleißfest, extra fein, Hochglanzpolierer für Gold, Amalgam und Metalle

Green – abrasion resistant, extra fine, high shine polishers for gold, amalgam and metals

Verde – resistente al desgaste, extra fino, para abrillantar oro, amalgama y metales

9501H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 18,0 |
| 9501H | HP | 652 104 257 503 | | 055 |



9502H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 |
| 9502H | HP | 652 104 300 503 | | 043 |
| | RA | 652 204 300 503 | | 043 |



9503H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9503H | HP | 652 104 297 503 | | 033 |
| | RA | 652 204 297 503 | | 033 |
| | FG | 652 314 297 503 | | 033 |



9504H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,5 |
| 9504H | RA | 652 204 030 503 | | 065 |



9507H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 16,0 |
| 9507H | HP | 652 104 292 503 | | 050 |



9508H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9508H | HP | 652 104 303 503 | | 145 |



9509H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9509H | HP | 652 104 042 503 | | 145 |



9518H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 3 | 3 |
|-------|-------|------------------------|------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 | 12,0 |
| 9518H | HP | 652 104 113 503 | | 100 | 140 |



9511H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9511H | unmounted | 652 900 372 503 | | 220 |



9513H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9513H | unmounted | 652 900 303 503 | | 220 |



9514H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 20,0 |
| 9514H | unmounted | 652 900 114 503 | | 070 |



Weiß – “Universal”, für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam und Zahnschmelz

White – “Universal”, for precious metals, acrylic, cement, amalgam and enamel

Blanco – “Universal”, para metales preciosos, acrílico, cemento, amalgama y esmalte

9501U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 15,0 |
| 9501U | HP | 658 104 257 523 | | 055 |
| | RA | 658 204 257 523 | | 055 |



9502U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 |
| 9502U | HP | 658 104 300 523 | | 045 |
| | RA | 658 204 300 523 | | 045 |



9504U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|-----|
| | | | L mm | 10,0 | 8,5 |
| 9504U | RA | 658 204 030 523 | | 070 | 090 |



9507U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 16,0 |
| 9507U | HP | 658 104 292 523 | | 050 |



9508U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9508U | HP | 658 104 310 523 | | 110 |
| | RA | 658 204 310 523 | | 110 |



9509U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9509U | HP | 658 104 044 523 | | 110 |



9511U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9511U | unmounted | 658 900 372 523 | | 220 |



9513U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 | 10 | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|-----|-----|
| | | | L mm | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
| 9513U | unmounted | 658 900 303 523 | | 130 | 180 | 220 |



9515U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 24,0 |
| 9515U | unmounted | 658 900 133 523 | | 060 |



9516U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,5 |
| 9516U | unmounted | 658 900 030 523 | | 110 |



Schwarz – “Universal”, weich und flexibel, für die Politur von Edelmetall, Amalgam und Kunststoff

Black – “Universal”, soft and flexible, for polishing precious metals, amalgam, and acrylics

Negro – “Universal”, blando y flexible, para pulir metales preciosos, amalgama y acrílico


9681V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9681V | unmounted | 658 900 371 521 | | 220 |



9683V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|-----|
| | | | L mm | 3,5 | 4,0 |
| 9683V | unmounted | 658 900 303 521 | | 180 | 220 |



9687V



| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
| | | | L mm | 24,0 |
| 9687V | unmounted | 658 900 133 521 | | 060 |




Hellblau – "Universal", Hochglanzpolitur, fein, für Edelmetall, Kunststoff und Zahnschmelz

Light blue – "Universal", highshine polishing, fine, for precious metals, acrylic, and enamel

Azul ligero – "Universal", pulido brillante, fino, para metales preciosos, acrílico y esmalte

9683P



| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|-----|-----|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 | 10 |
| | | | L mm | 3,5 | 4,0 |
| 9683P | unmounted | 658 900 303 511 | | 180 | 220 |



Rosa – "Universal", Spiegelglanzpolitur, extra fein, für Edelmetall

Pink – "Universal", reflecting lustre polishing, extra fine, for precious metals

Rosa – "Universal", pulido de brillo reflejante, extra fino, para metales preciosos

9687P



| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
| | | | L mm | 24,0 |
| 9687P | unmounted | 658 900 133 511 | | 060 |



9681H



| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|-----|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
| | | | L mm | 3,0 |
| 9681H | unmounted | 658 900 372 501 | | 220 |



Prophylaxepolierer • Polishers for prophylaxis • Pulidores profilácticos



Prophy-Cups / Einwegsystem
Polieren bis in die Zahnfleischtasche,
einfache und kosteneffiziente Anwendung

Prophy-Cups / Single-use system
Polishing even inside the gingival pocket,
easy and cost efficient use

Prophy-Cups / sistema desechable
Pulimento hasta la bolsa periodontal,
empleo sencillo y económico

PHA02



Prophy-Cup
blau / hart
blue / hard
azul / duro



| | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
| | | | L mm | 10,0 |
| PHA02 | RA | 653 204 034 514 | | 070 |

PSO03



Prophy-Cup
grün / weich
green / soft
verde / blando



| | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
| | | | L mm | 10,0 |
| PSO03 | RA | 653 204 034 512 | | 070 |

PSS04



Prophy-Cup
gelb / super weich
yellow / super soft
amarillo / super blando



| | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
| | | | L mm | 10,0 |
| PSS04 | RA | 653 204 034 511 | | 070 |

Prophy-Clean

Entfernt Zahnstein, präzise Entfernung von Zahnverfärbungen, Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Verletzungen am Zahnschmelz ausgeschlossen

Scale Removal, precise removal of tooth discolorations, easy cleaning of areas difficult to reach, no damages to enamel

Remoción de tártaro, remueve de manera exacta las descoloraciones del diente, limpieza en regiones de difícil acceso, descartada la posibilidad de lesiones en el esmalte

weiß / mittel • white / medium • blanco / mediano

PCL01



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| PCL01 | RA | 633 204 172 536 | | 023 |

PCL02



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 5,0 |
| PCL02 | RA | 633 204 030 536 | | 033 |

PCL03



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| PCL03 | RA | 633 204 249 536 | | 023 |

PCL04



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 8,5 |
| PCL04 | RA | 633 204 141 536 | | 030 |

PCL05



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,5 |
| PCL05 | RA | 633 204 243 536 | | 030 |



Für alle
For alle
Para todos



- Entfernung von Zahnstein, Belägen und Verfärbungen
- Entfernung von Bracketkleberesten
- Entfernung von Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung

- Removal of tartar, plaque and discolorations
- Removal of residues of bracket bonding
- Removal of cement excesses
- Subgingival root smoothing

- Remoción del tártaro, de placas y descoloraciones
- Remoción de residuos de pegamento para abrazaderas
- Remoción de los excesos de cemento
- Suavizamiento subgingival de la raíz

grün / hart • green / hard • verde / duro

PCL06



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| PCL06 | RA | 633 204 172 537 | | 023 |

PCL07



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 5,0 |
| PCL07 | RA | 633 204 030 537 | | 033 |

PCL08



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| PCL08 | RA | 633 204 249 537 | | 023 |

PCL09



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 8,5 |
| PCL09 | RA | 633 204 141 537 | | 030 |

PCL10



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,5 |
| PCL10 | RA | 633 204 243 537 | | 030 |



Für alle
For alle
Para todos



Elevation (Set on page 192)
composite polishers

Einweg Diamant Komposit Polierer, erzielen Hochglanz auf Restaurierungen

Single-Step Diamond Composite Polishers for achieving the "high shine" on your restorations

Pulidores de diamante composite de uso único consiguen un brillo intenso en sus restauraciones

D9780



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 8,0 |
| D9780 | RA | 803 204 243 523 | | 041 |

D9781



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,0 |
| D9781 | RA | 803 204 030 523 | | 057 |

D9782



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,0 |
| D9782 | RA | 803 204 034 523 | | 080 |

Luster (Set on page 192)


Diamant-Porzellan-Polierer • Diamond Porcelain Polishers • Pulidores de diamante para porcelana

9780



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9780 | RA | 803 204 243 522 | | 040 |

9781



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9781 | RA | 803 204 030 522 | | 060 |

9782



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9782 | RA | 803 204 304 522 | | 100 |

“Prophys” weiß, für die Prophylaxe (mit Polierpaste)

“Prophys” white, for prophylactic use (with polishing paste)

“Prophys” blancos, para empleo profiláctico (con pasta para pulir)

9995



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| 9995 | RA | 022 204 034 491 | | 060 |



9996



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| 9996 | RA | 022 204 036 491 | | 060 |



Prophylaxepolierer, weiß, extra fein

Polishers for prophylaxis, white, extra fine

Pulidores de profilaxis, blanco, extra fino

Prophylaxepolierer, weiß, medium

Polishers for prophylaxis, white, medium

Pulidores de profilaxis, blanco, mediano

9991C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9991C | RA | 022 204 243 501 | | 030 |



9995C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 8,0 |
| 9995C | RA | 022 204 034 501 | | 065 |



9995M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,5 |
| 9995M | RA | 022 204 034 524 | | 070 |



Diamant-Polierer, Nachpolitur, grau, extra fein, für Hochglanz auf Komposit

Diamond-polishers, postpolishing, grey, extra fine, for high shine on composites

Pulidores de diamante, pulido posterior, gris, extra fino, para alto brillo en composite

Für alle
For alle
Para todos



9713C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9713C | RA | 803 204 297 502 | | 030 |

9714C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9714C | RA | 803 204 030 502 | | 060 |

9715C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9715C | RA | 803 204 292 502 | | 050 |

Diamant-Polierer, Vorpholitur, hellblau/beige, grob, für Mattglanz auf Komposit

Diamond-polishers, light blue/beige, coarse, for silky lustre on composites

Pulidores de diamante, prepulido, azul claro/beige, grueso, para brillo satinado en composite

Für alle
For alle
Para todos



9712G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,5 |
| 9712G | RA | 803 204 243 532 | | 040 |

9714G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9714G | RA | 803 204 030 532 | | 060 |

9718G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9718G | RA | 803 204 303 532 | | 100 |

Diamant-Polierer, Politur, türkis/beige, mittel, für die Politur von Komposit

Diamond-polishers, turquoise/beige, medium, for polishing composites

Pulidores de diamante, prepulido, turquesa/beige, mediano, para pulido en composite

9712M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 10,5 |
| 9712M | RA | 803 204 243 523 | | 040 |



9713M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 7,5 |
| 9713M | FG | 803 314 243 523 | | 033 |



9714M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 7,5 |
| 9714M | RA | 803 204 030 523 | | 060 |



Diamant-Polierer, Nachpolitur, grau/beige, fein, für Glanz auf Komposit

Diamond-polishers, postpolishing, grey/beige, fine, for shine on composites

Pulidores de diamante, pulido posterior, gris/beige, fino, para brillo en composite

9718M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 3,0 |
| 9718M | RA | 803 204 303 523 | | 100 |



9712F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 10,5 |
| 9712F | RA | 803 204 243 513 | | 040 |



9713F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 7,5 |
| 9713F | FG | 803 314 243 513 | | 033 |



9714F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 7,5 |
| 9714F | RA | 803 204 030 513 | | 060 |



9718F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 3,0 |
| 9718F | RA | 803 204 303 513 | | 100 |



Diamant-Polierer, rosa, mittel, für Mattglanz bei den hochgefüllten Hybridkompositen, Glasionomeren und Kompositen

Diamond-polishers, pink, medium, for matte finish on highly filled hybrid composites, glass ionomers and composites

Pulidora de diamante, rosa, mediana, para brillo mate en composites, ionómeros de vidrio y composites híbridos de alta carga de relleno

9760M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 2,5 |
| 9760M | RA | 803 204 303 526 | | 100 |



9762M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 10,0 |
| 9762M | RA | 803 204 243 526 | | 040 |



9766M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 10,0 |
| 9766M | RA | 803 204 300 526 | | 050 |



9767M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 6,5 |
| 9767M | FG | 803 314 243 526 | | 030 |



9768M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 7,5 |
| 9768M | RA | 803 204 030 526 | | 060 |



Diamant-Polierer, grau, fein, für Hochglanz bei den hochgefüllten Hybridkompositen, Glasionomeren und Kompositen

Diamond-polishers, grey, fine, for bright lustre on highly filled hybridcomposites, glass ionomers and composites

Pulidora de diamante, gris, fina, para alto brillo en composites, ionómeros de vidrio y composites híbridos de alta carga de relleno

9760F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9760F | RA | 803 204 303 506 | | 100 |




9762F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9762F | RA | 803 204 243 506 | | 040 |



9766F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9766F | RA | 803 204 300 506 | | 050 |



9767F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,5 |
| 9767F | FG | 803 314 243 506 | | 030 |



9768F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9768F | RA | 803 204 030 506 | | 060 |



Vorpolierer, gelb, mittel, für die Vorpolitur auf Komposit

Pre-polishers, yellow, medium, for prepolishing composites

Prepulidores, amarillo, mediano, para el prepulido en composite

9526V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,5 |
| 9526V | RA | 658 204 300 522 | | 047 |



9527V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,0 |
| 9527V | RA | 658 204 297 522 | | 033 |



9528V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| 9528V | RA | 658 204 030 522 | | 065 |



Nachpolierer, hellgrün, fein, für die Politur auf Komposit

Final polishers, light green, fine, for polishing composites

Pulidores posterior, verde claro, fino, para el pulido en composite

9526P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,5 |
| 9526P | RA | 658 204 300 512 | | 047 |



9527P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,0 |
| 9527P | RA | 658 204 297 512 | | 033 |



9528P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,0 |
| 9528P | RA | 658 204 030 512 | | 065 |



Diamant-Porzellan-Polierer, türkis, grob – zum Vorschleifen von Keramik
 Diamond-polishers for porcelain, turquoise, coarse – for pregrinding ceramics
 Pulidores de diamante para porcelana, turquesa, grueso – para rebajar cerámica

9734H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9734H | HP | 805 104 173 535 | | 040 |
| | RA | 805 204 173 535 | | 040 |



9735H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9735H | HP | 805 104 107 535 | | 050 |



9736H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9736H | HP | 805 104 042 535 | | 150 |



Diamant-Porzellan-Polierer, rosa, mittel – zum Abtragen und Schleifen von Keramik
 Diamond-polishers for porcelain, pink, medium – for trimming and adjusting ceramics
 Pulidores de diamante para porcelana, rosa, mediano – para rebajar y esmerilizar cerámica


9734G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9734G | HP | 805 104 173 525 | | 040 |
| | RA | 805 204 173 525 | | 040 |



9735G




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9735G | HP | 805 104 107 525 | | 050 |



9736G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9736G | HP | 805 104 042 525 | | 150 |



Diamant-Porzellan-Polierer, grün/orange, extra grob – zum Vorschleifen von Keramik und Metallen

Diamond-polishers for porcelain, green/orange, extra coarse – for pregrinding ceramics and metals

Pulidores de diamante para porcelana, verde/naranja, extra grueso – para rebajar y esmerilizar cerámica y metales

9742H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9742H | HP | 803 104 300 544 | | 040 |



9752H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9752H | HP | 803 104 372 544 | | 170 |
| | unmounted | 803 900 372 544 | | 170 |



9770H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9770H | HP | 803 104 303 544 | | 260 |



Diamant-Porzellan-Polierer, hellgrün/orange, grob – zum Vorpolieren von Keramik und Metallen

Diamond-polishers for porcelain, light green/orange, coarse – for prepolishing ceramics and metals

Pulidores de diamante para porcelana, verde claro/naranja, grueso – para pulir y esmerilizar cerámica y metales

9741G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9741G | RA | 803 204 243 533 | | 030 |
| | FG | 803 314 243 533 | | 030 |



9742G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9742G | HP | 803 104 300 533 | | 040 |



9743G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9743G | RA | 803 204 243 533 | | 040 |



9744G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9744G | RA | 803 204 030 533 | | 060 |



9746G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9746G | RA | 803 204 303 533 | | 100 |



9749G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9749G | HP | 803 104 044 533 | | 110 |
| | RA | 803 204 044 533 | | 110 |



9752G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9752G | HP | 803 104 372 533 | | 170 |
| | unmounted | 803 900 372 533 | | 170 |



9753G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9753G | HP | 803 104 303 533 | | 150 |
| | unmounted | 803 900 303 533 | | 150 |



9770G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9770G | HP | 803 104 303 533 | | 260 |



Diamant-Porzellan-Polierer, blau/orange, mittel – zum Vorpolieren von Keramik und Metallen
 Diamond-polishers for porcelain, blue/orange, medium – for pre polishing on ceramics and metals
 Pulidores de diamante para porcelana, azul/naranja, mediano – para prepulir cerámica y metales

9741M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9741M | RA | 803 204 243 524 | | 030 |
| | FG | 803 314 243 524 | | 030 |



9742M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9742M | HP | 803 104 300 524 | | 040 |



9743M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9743M | RA | 803 204 243 524 | | 040 |



9744M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9744M | RA | 803 204 030 524 | | 060 |



9746M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9746M | RA | 803 204 303 524 | | 100 |



9749M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9749M | HP | 803 104 044 524 | | 110 |
| | RA | 803 204 044 524 | | 110 |



9752M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9752M | HP | 803 104 372 524 | | 170 |
| | unmounted | 803 900 372 524 | | 170 |



9753M




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9753M | HP | 803 104 303 524 | | 150 |
| | unmounted | 803 900 303 524 | | 150 |



9770M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9770M | HP | 803 104 303 524 | | 260 |



Diamant-Polierer, rot/orange, fein, für die Hochglanzpolitur auf Keramik ohne zusätzlichen Glanzbrand
 Diamond-polishers, red/orange, fine, for highshine polishing ceramics without additional final firing
 Pulidores de diamante, rojo/naranja, fino, para pulido de alto brillo en cerámica sin quemado final

9741F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9741F | RA | 803 204 243 503 | | 030 |
| | FG | 803 314 243 503 | | 030 |



9742F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9742F | HP | 803 104 300 503 | | 040 |
| | RA | 803 204 300 503 | | 040 |



9743F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9743F | RA | 803 204 243 503 | | 040 |



9744F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9744F | RA | 803 204 030 503 | | 060 |



9746F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9746F | RA | 803 204 303 503 | | 100 |



9749F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9749F | HP | 803 104 044 503 | | 110 |
| | RA | 803 204 044 503 | | 110 |



9752F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9752F | HP | 803 104 372 503 | | 170 |
| | unmounted | 803 900 372 503 | | 170 |



9753F




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9753F | HP | 803 104 303 503 | | 150 |
| | unmounted | 803 900 303 503 | | 150 |



9770F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9770F | HP | 803 104 303 503 | | 260 |



Diamant-Keramik-Polierer, gelb/orange, extra fein, zum Vorpulieren und Vorschleifen von Keramik und Metallen
 Diamond-polishers for ceramics, yellow/orange, extra fine, for final high shine on ceramics and metals
 Pulidores de diamante para cerámica, amarillo/naranja, extra fino, para pre-pulir y lijar cerámica y metal


9742C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| 9742C | HP | 803 104 300 493 | | 040 |




9743C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 10,0 |
| 9743C | RA | 803 204 243 930 | | 040 |



9744C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 7,5 |
| 9744C | RA | 803 204 030 493 | | 060 |



9746C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9746C | RA | 803 204 304 514 | | 100 |



9752C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-----------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| 9752C | HP | 803 104 372 493 | | 170 |
| | unmounted | 803 900 372 493 | | 170 |



9770C



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 9770C | HP | 803 104 303 493 | | 260 |



Zweistufig diamantierte Instrumente speziell zur Bearbeitung von silikat- und leucitverstärkten Keramiken.
 Two-stage diamond coated instruments especially for the treatment of silicate and leucit strengthened ceramics.
 Instrumento diamantado de dos capas especialmente para trabajos sobre cerámicas reforzadas en silicato y leucita.



rot / orange (mittel), Glätten und Vorpulieren • red / orange (medium), abrading and pre-polishing • rojo/anaranjado (medio), Alisar y prepulido

DPO01



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| DPO01 | HP | 803 104 303 522 | | 200 |



DPO02



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| DPO02 | HP | 803 104 243 522 | | 040 |



DPO03



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| DPO03 | HP | 803 104 372 522 | | 110 |



- für alle Silikatkeramiken
- einfache Handhabung
- lange Lebensdauer
- for all silicate ceramics
- easy use
- long lasting
- para todas las cerámicas de silicato
- fácil de utilizar
- vida larga

grau / orange (fein), Hochglanzpolitur • gray / orange (fine), bright lustre polish • gris/anaranjado (final): Pulido brillante

DPO04



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| DPO04 | HP | 803 104 303 512 | | 200 |



DPO05



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| DPO05 | HP | 803 104 243 512 | | 040 |



DPO06



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| DPO06 | HP | 803 104 372 512 | | 110 |



Zweistufig diamantierte Instrumente speziell zur Bearbeitung Keramik, CAD/CAM Restaurationen und Oxydkeramiken.
 Two-stage diamond coated instruments especially for the treatment of ceramics, restorations CAD/CAM and oxide ceramics.
 Instrumento diamantado de dos capas especialmente indicado para trabajos en cerámica, restauraciones en CAD/CAM y cerámicas d'óxido.



hellblau / orange (mittel), Glätten und Vorpolieren • light blue / orange (medium), abrading and pre-polishing • Azul claro/anaranjado (medio): Alisar y prepulido

DCA01



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| DCA01 | HP | 803 104 304 524 | | 260 |



DCA02



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 14,0 |
| DCA02 | HP | 803 104 292 524 | | 073 |



DCA03



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| DCA03 | HP | 803 104 303 524 | | 200 |



DCA04



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| DCA04 | HP | 803 104 243 524 | | 040 |



DCA05



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| DCA05 | HP | 803 104 372 524 | | 110 |



DCA06



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| DCA06 | HP | 803 900 373 524 | | 170 |



- speziell für Oxydkeramiken
- zum Anpassen von CAD/CAM Restaurationen
- als Korrekturwerkzeug bei Glanzbrandfehlern

- especially for oxide ceramics
- for the fitting of restorations CAD/CAM as an error
- correction instrument on glaze firing defects

- especialmente para las cerámicas d'óxido
- correcciones de restauraciones CAD/CAM
- herramienta de corrección para los errores de quemado final

braun / orange (fein), Hochglanzpolitur • brown / orange (fine), bright lustre polish • Marrón/anaranjado (fino): Pulido brillante

DCA07



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| DCA07 | HP | 803 104 304 514 | | 260 |



DCA08



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 14,0 |
| DCA08 | HP | 803 104 292 514 | | 073 |



DCA09



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| DCA09 | HP | 803 104 303 514 | | 200 |



DCA10



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|------|
| | | | L mm | 13,0 |
| DCA10 | HP | 803 104 243 514 | | 040 |



DCA11



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 2 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| DCA11 | HP | 803 104 372 514 | | 110 |



DCA12



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 1 |
|-------|-------|-----------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,5 |
| DCA12 | HP | 803 900 373 514 | | 170 |



Porzellan-Polierer, weiß, mittel, zum Abtragen und Glätten von Keramik
 Porcelain-polishers, white, medium for trimming and smoothing ceramics
 Pulidores para porcelana, blanco, mediano para rebajar y suavizar cerámica

9652V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|--|-----------|
| | | | | L mm 12,0 |
| 9652V | RA | 658 204 300 525 | | 045 |



9653V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|--|----------|
| | | | | L mm 9,5 |
| 9653V | RA | 658 204 030 525 | | 070 |



9613V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|--|----------|
| | | | | L mm 4,0 |
| 9613V | unmounted | 658 900 303 525 | | 220 |



9617V




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|--|----------|
| | | | | L mm 3,0 |
| 9617V | unmounted | 658 900 372 525 | | 220 |



9619V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|--|-----------|
| | | | | L mm 24,0 |
| 9619V | unmounted | 658 900 133 525 | | 060 |



Porzellan-Polierer, rosa, fein, für seidenmatten Glanz auf Keramik

Porcelain-polishers, pink, fine for silky lustre on ceramics

Pulidores para porcelana, rosado, fino para brillo satinado en cerámica

9652P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 12,0 |
| 9652P | RA | 658 204 300 515 | | 045 |



9653P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 9,5 |
| 9653P | RA | 658 204 030 515 | | 070 |



9613P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 4,0 |
| 9613P | unmounted | 658 900 303 515 | | 220 |



9617P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9617P | unmounted | 658 900 372 515 | | 220 |



9619P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 24,0 |
| 9619P | unmounted | 658 900 133 515 | | 060 |



Porzellan-Polierer, hellgrün, extra fein, für Hochglanz auf Keramik

Porcelain-polishers, light green, extra fine, for bright lustre on ceramics

Pulidora de porcelana, verde claro, muy fina, para alto brillo en cerámica

9652H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 10 |
| 9652H | RA | 658 204 300 505 | | 045 |



9653H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 10 |
| 9653H | RA | 658 204 030 505 | | 070 |



9613H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,0 |
| 9613H | unmounted | 658 900 303 505 | | 220 |



9617H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 3,5 |
| 9617H | unmounted | 658 900 372 505 | | 220 |



9619H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 24,0 |
| 9619H | unmounted | 658 900 113 505 | | 060 |



Modellgusspolierer • Polishers for model casting • Pulidores para metales no preciososo

Modellgusspolierer, braun, sehr hart und verschleißfest, für die Politur von NEM und Modellguss

Model casting polishers, brown, very hard and abrasion resistant, for polishing non precious metals and model casting

Pulidores para esqueléticos, marrón, muy duro y resistente al desgaste, para pulir metales no preciosos y esqueléticos

9568P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 18,0 |
| 9568P | HP | 612 104 257 534 | | 055 |



9561P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 3,0 |
| 9561P | unmounted | 612 900 372 534 | | 220 |



9562P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 1,2 |
| 9562P | unmounted | 612 900 371 534 | | 260 |



Modellgusspolierer, grün, grob, unmontiert, für die Politur von NEM und Modellguss

Model casting polishers, green, coarse, unmounted, for polishing non precious metals and model casting

Pulidores para esqueléticos, verde, grueso, no montado, para pulir metales no preciosos y esqueléticos

9564P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 20,0 |
| 9564P | unmounted | 612 900 114 534 | | 070 |



9561U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|-----------------|--|----------|
| | | | | L mm 3,0 |
| 9561U | unmounted | 618 900 372 533 | | 220 |



9564U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 22,0 |
| 9564U | unmounted | 618 900 114 533 | | 060 |



Kunststoffpolierer • Polishers for acrylics • Pulidores para acrílico de prótesis

Technik-Vorpolierer, grün, grob, für Prothesen-Kunststoffe

Laboratory pre-polishers, green, coarse, for acrylics

Pulidores de laboratorio, verde, grueso, para el prepulido de acrílico

9569V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9569V | HP | 658 104 273 536 | | 055 |



9571V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9571V | HP | 658 104 114 536 | | 065 |



9572V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9572V | HP | 658 104 201 536 | | 150 |



9573V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 24,0 |
| 9573V | HP | 658 104 273 536 | | 100 |



9577V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 18,8 |
| 9577V | HP | 658 104 187 536 | | 080 |



9578V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 17,0 |
| 9578V | HP | 658 104 275 536 | | 060 |



9579V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 20,0 |
| 9579V | HP | 658 104 300 536 | | 100 |



9580V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 16,0 |
| 9580V | HP | 658 104 300 536 | | 056 |



Technik-Polierer, dunkelgrau, mittel, für Prothesen-Kunststoffe

Laboratory polishers, dark grey, medium, for acrylics

Pulidores de laboratorio, gris oscuro, mediano, para acrílico

9569P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 17,0 |
| 9569P | HP | 658 104 273 534 | | 055 |



9571P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 17,0 |
| 9571P | HP | 658 104 114 534 | | 065 |



9572P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 17,0 |
| 9572P | HP | 658 104 201 534 | | 150 |



9573P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 24,0 |
| 9573P | HP | 658 104 273 534 | | 100 |



9577P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 18,8 |
| 9577P | HP | 658 104 187 534 | | 080 |



9578P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 17,0 |
| 9578P | HP | 658 104 275 534 | | 060 |



9579P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 20,0 |
| 9579P | HP | 658 104 300 534 | | 100 |



9580P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|------|
| | | L mm | | 16,0 |
| 9580P | HP | 658 104 300 534 | | 056 |



9581P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|-------|-----------|-----------------|--|-----|
| | | L mm | | 3,0 |
| 9581P | unmounted | 658 900 372 534 | | 220 |



Technik-Hochglanz-Polierer, gelb, fein, für Prothesen-Kunststoffe
 Laboratory high shine polishers, yellow, fine, for acrylics
 Pulidores de laboratorio para alto brillo, amarillo, fino, para acrílico

9569H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9569H | HP | 658 104 273 524 | | 055 |



9571H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9571H | HP | 658 104 114 524 | | 065 |



9572H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9572H | HP | 658 104 201 524 | | 150 |



9573H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 24,0 |
| 9573H | HP | 658 104 273 524 | | 100 |



9577H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 18,8 |
| 9577H | HP | 658 104 187 524 | | 080 |




9578H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9578H | HP | 658 104 275 524 | | 060 |



9579H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 20,0 |
| 9579H | HP | 658 104 300 524 | | 100 |



9580H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 16,0 |
| 9580H | HP | 658 104 300 524 | | 056 |



Silikonpolierer mit Aluminiumoxid, zum Bearbeiten von prothetischen Kunststoffen. Die Polierer zeichnen sich durch hohe Standzeiten aus
 Silicon polishers with aluminium oxide, for the treatment of prosthetic plastics. The polishers are distinguished by their high durability
 Pulidores de silicon con óxido de aluminio, para trabajar en acrílicos de prótesis. Los pulidores se distinguen por su alta duración de vida

9572S

blau, grob
 blue, coarse
 azul, grueso



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9572S | HP | 658 104 201 533 | | 150 |



9573S

blau, grob
 blue, coarse
 azul, grueso




| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 24,0 |
| 9573S | HP | 658 104 273 533 | | 100 |



9579S

blau, grob
 blue, coarse
 azul, grueso



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 20,0 |
| 9579S | HP | 658 104 300 533 | | 100 |



9572U

hellblau, fein
 light blue, fine
 azul claro, fino



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 17,0 |
| 9572U | HP | 658 104 201 523 | | 150 |



9573U

hellblau, fein
 light blue, fine
 azul claro, fino



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 24,0 |
| 9573U | HP | 658 104 273 523 | | 100 |



9579U

hellblau, fein
 light blue, fine
 azul claro, fino



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|-------|-------|-----------------|--|-----------|
| | | | | L mm 20,0 |
| 9579U | HP | 658 104 300 523 | | 100 |




Kauflächenpolierer • Occlusal polishers • Pulidores para superficies oclusales

Kauflächenpolierer für Modellguss, NEM und Edelmetalle – Modellguss – Glanzpolitur / Edelmetall – Vorpolitur grau, mittel, weich, Sortiment, je Verpackung 100 Stück und 1 Stück Fig. 327 RF

Occlusal surface polishers for model casting, nonprecious and precious metal – metals – prepolishing grey, medium, soft, assortment, each package 100 pieces and one mandrel Fig. 327 RF

Pulidores de superficies oclusales en esqueléticos, metal no precioso y metal precioso – esqueléticos – pulido brillante / metal precioso – prepulido gris, mediano, blando – juego, de cada embalaje 100 unidades y 1 unidad de Fig. 327 RF

Für alle
For alle
Para todos



9522V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 19,0 |
| 9522V | HP | 653 104 114 523 | | 020 |

9523V



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 23,0 |
| 9523V | HP | 653 104 114 523 | | 030 |




Kauflächenpolierer für Edelmetalle – Politur, braun, fein, weich – Sortiment, je Verpackung 100 Stück und 1 Stück Fig. 327 RF

Occlusal surface polishers for precious metals – polishing, brown, fine, soft – assortment, each package 100 pieces and one mandrel Fig. 327 RF

Pulidores de superficies oclusales en metal precioso – pulido, marrón, fino, blando – juego, de cada embalaje 100 unidades y 1 unidad de Fig. 327 RF

9522P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 19,0 |
| 9522P | HP | 653 104 114 513 | | 020 |

9523P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 23,0 |
| 9523P | HP | 653 104 114 513 | | 030 |



Kauflächenpolierer für Edelmetalle – Glanzpolitur, grün, extra fein, weich – Sortiment, je Verpackung 100 Stück und 1 Stück Fig. 327 RF

Occlusal surface polishers for precious metals – shine polishing, green, extra fine, soft – assortment, each package 100 pieces and one mandrel Fig. 327 RF

Pulidores de superficies oclusales en metal precioso – pulido, brillante verde, extra fino, blando – juego, de cada embalaje 100 unidades y 1 unidad de Fig. 327 RF

9522H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 19,0 |
| 9522H | HP | 653 104 114 503 | | 020 |

9523H



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 23,0 |
| 9523H | HP | 653 104 114 503 | | 030 |



Kauflächenpolierer für Modellguss, NEM – Vorpolitur, blau, grob, hart – Sortiment, je Verpackung 100 Stück und 1 Stück Fig. 327 RF

Occlusal surface polishers for model casting, nonprecious metals – prepolishing, blue, coarse, hard – assortment, each package 100 pieces and one mandrel Fig. 327 RF

Pulidores de superficies oclusales en esqueléticos, metal no precioso – prepulido, azul, grueso, duro – juego, de cada embalaje 100 unidades y 1 unidad de Fig. 327 RF

9552U



9553U



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 19,0 |
| 9552U | HP | 653 104 114 534 | | 020 |

| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 23,0 |
| 9553U | HP | 653 104 114 534 | | 030 |



Kauflächenpolierer für Modellguss, NEM – Politur, dunkelbraun, mittel, hart – Sortiment, je Verpackung 100 Stück und 1 Stück Fig. 327 RF

Occlusal surface polishers for model casting, nonprecious metals – polishing, dark brown, medium, hard – assortment, each package 100 pieces and one mandrel Fig. 327 RF

Pulidores de superficies oclusales en esqueléticos, metal no precioso – pulido, marrón oscuro, mediano, duro – juego, de cada embalaje 100 unidades y 1 unidad de Fig. 327 RF

9552P



9553P



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 19,0 |
| 9552P | HP | 653 104 114 525 | | 020 |

| Fig. | Shank | ISO-No. | | 100 |
|-------|-------|------------------------|------|------|
| | | | L mm | 23,0 |
| 9553P | HP | 653 104 114 525 | | 030 |



Polierbürsten • Polishing brushes • Cepillos pulidores

Prophylaxe-Bürsten, mit harten Nylon-Borsten, weiß

Prophylaxis brushes with hard nylon bristles, white

Cepillos profilácticos con cerdas duras de nylon, blanco

115



116



100



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,0 |
| 115 | RA | 100 204 292 000 | | 040 |

| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 5,0 |
| 116 | RA | 100 204 030 000 | | 060 |

| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 2,0 |
| 100 | HP | 090 104 543 000 | | 220 |



102



130



140



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 6,0 |
| 102 | HP | 090 104 030 000 | | 160 |

| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 220 |
| 130 | HP | 090 104 543 002 | | 220 |

| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|------------------------|------|-----|
| | | | L mm | 220 |
| 140 | HP | 090 104 910 000 | | 220 |



Ziegenhaar, weiß mit Leder, 3-lagig

Goat's hair, white with leather, 3-ply

Pelo de cabra, blanco con cuero, 3 capas

Ziegenhaar, grau mit Leder, 3-lagig

Goat's hair, grey with leather, 3-ply

Pelo de cabra, gris con cuero, 3 capas

Pferdehaar, weiß
Horse hair, white
Cerdea de caballo, blanca

110



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| | | L mm | | 1,5 |
| 110 | HP | 100 104 543 000 | | 190 |



Chungking Borsten, schwarz
Chungking bristles, black
Cerdas Chungking, negras

105



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| | | L mm | | 1,5 |
| 105 | HP | 100 104 543 005 | | 190 |



Baumwolle
Cotton
Algodón

150



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 150 | HP | 080 104 045 000 | | 220 |



Leder, 5-lagig
Leather, 5-ply
Cuero, 5 capas

155



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 155 | HP | 040 104 045 003 | | 220 |



Filz, 3-lagig
Felt, 3-ply
Filtro, 3 capas

160



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 160 | HP | 010 104 045 003 | | 220 |



Scotch Brite™ "Lisco", weiß
Scotch Brite™ "Lisco", white
Scotch Brite™ "Lisco", blanco

253



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 253 | HP | 030 104 045 000 | | 250 |



Scotch Brite™ "Lisco", lila, fein
Scotch Brite™ "Lisco", lilac, fine
Scotch Brite™ "Lisco", lila, fino

253F



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 253F | HP | 030 104 045 001 | | 250 |



Scotch Brite™ "Lisco", grau, mittel
Scotch Brite™ "Lisco", grey, medium
Scotch Brite™ "Lisco", gris, medio

253M



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 253M | HP | 030 104 045 003 | | 250 |



Scotch Brite™ "Lisco", braun, grob
Scotch Brite™ "Lisco", brown, coarse
Scotch Brite™ "Lisco", marrón, grueso

253G



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 5 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| 253G | HP | 030 104 045 000 | | 250 |



Polyamidfaser mit SiC, zur Vorpolitur von Metallen
Polyamide fiber with SiC, for pre-polishing metal
Fibra de Poliamid con SiC, para el prepolido sobre metales

401



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 3 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| | | L mm | | 2,1 |
| 401 | HP | 030 104 543 504 | | 220 |



402



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 3 |
|------|-------|-----------------|--|-----|
| | | L mm | | 2,3 |
| 402 | HP | 030 104 543 514 | | 220 |



Diamantiertes Filzrad mit Dauerimprägnierung.
Nur trocken einsetzen
Diamond felt polisher with permanent diamond impregnation. Dry use only
Filtro con impregnación permanente de diamante.
Aplicar en seco

980



| Fig. | Shank | ISO-No. | | 10 |
|------|-----------|-----------------|--|-----|
| | | L mm | | 3,0 |
| 980 | unmounted | 800 900 372 492 | | 120 |

